Produktbeskrivning
DETALE Topcoat är en dekorationsprodukt med ett öga för de små detaljerna.
Kulör och finish har inspirerats av vårt nordiska design arv och naturens föränderlighet.

Egenskaper
Effektskapande impregnering för väggar och tak. Ger en vatten- och smutsavvisande effekt.
Rekommenderas för lokaler med normala krav på funktionalitet som utsätts för nedsmutsning och slitage.

Användningsområde
Uppehållsrum, entréer, kontor, affärslokaler, kliniker, butiker, hotell och restauranger.
Ytor som behandlats med DETALE KC14 och DETALE KABRIC samt mineralhaltiga underlag av puts, betong och mursten.

Applikationsinformation, bruksanvisning och tekniska specifikationer:
Se produktens tekniska datablad.

Rengöring

Allmän rengöring
Ytan är behandlad, intakt, fastsittande och nedsmutsad.
Motståndskraftig mot fukt och påverkan av rengöringsmedel.
Ytan kan rengöras med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med en fuktig trasa.

Rekommenderat rengöringsmedel
Flügger Fluren 37 Grundrengöring, universalrengöring eller liknande.

Underhåll

Enkelt underhåll

Förutsättning: Ytan är intakt med några repor, små hål eller sprickor.
Befintligt topcoat är fastsittande och hållbart, med några få slitna områden.
Ytan är lätt nedsmutsad.

Underhåll: Ytan rengörs med Fluren 37 enligt bruksanvisningen. Ytan behandlas en gång med DETALE Topcoat.

Allmänt underhåll

Förutsättning: Ytan är i stort sett intakt med repor, hål, sprickor, ojämnheter och slag märken.
Befintlig topcoat är fastsittande och hållbar, med slitna områden.
Ytan är nedsmutsad.

Underhåll: Ytan rengörs med Fluren 37 enligt bruksanvisningen. Matt slipa ytan, dammsug och fläckspackla. Spacklet slipas och dammsugs, varefter ytan behandlas med DETALE KC14 eller DETALE KABRIC och en gång med DETALE Topcoat.

Reparation av skador

Skador repareras omedelbart och med samma produkt som användes när målningsarbetet utfördes. Reparation av skada ska utföras på ett sådant sätt att den inte avviker från aktuell behandling.
Se projektschema för produkter som används vid förberedelse och bearbetning.
Samma produkt används för övermålning. Kontakta återförsäljare eller målerifirma.

Fläckreparation

Generellt sett är det inte möjligt att utföra fläckreparation/fläckmålning utan synliga spår.
Ytstruktur, ljusinfall och betraktningsvinkel är avgörande för hur tydligt fläckreparationer framträder.

Förvaring
Obrutna och brutna förpackningar förvaras svalt, frostfritt och väl tillsluten.

Avfallshantering
Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Förvara överflödig färg på rätt sätt så att resterna kan användas och på så sätt minimera miljöpåverkan. Tomma förpackningar levereras till närmaste återvinningsstation.

Miljöcertifierat byggande
Dokumentation för miljöcertifierat byggande mm. kan laddas ner i Flügger Document Manager

Hälsa och säkerhet
Var uppmärksam på miljö- och säkerhetsmärkningen som anges på förpackningen.
Ett säkerhetsdatablad har sammanställts för professionella användare.
Detaljerad information om hälso- och säkerhetsrisker och försiktighetsåtgärder vid användning av denna produkt finns specificerad i produktsäkerhetsdatabladet.

Första hjälp: se avsnitt 4 i SDS
Hantering och förvaring: se avsnitt 7 i SDS
Transportinformation: se avsnitt 14 i SDS
Information om lagar och förordningar: se avsnitt 15 i SDS
VOC: se avsnitt 2.3 i SDS

Förbehåll
Informationen i detta dokument är baserad på omfattande laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka produkterna används ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att ändra de uppgifter som tillhandahålls utan föregående meddelande. Färgen kan betraktas som en halvfabrikat. Slutresultatet beror på underlagets beskaffenhet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering etc.

Behandling

Behandlat underlag / typ av underlag	
Målad i färg Färgnamn Färgnummer Färgkort	
Produktionsnummer	
Arbetet utfört av	
Datum	
Signatur	