AFKASTAYFIRLÝSING

Númer 151
Issue/Revision 26-10-2026

1. Einkvæmur auðkenniskóði fyrir vörutegundina
Flügger Filler Allround
+Vörunúmer og lotunúmer á umbúðunum

2. Fyrirhuguð notkun
EN 13963 EN 15824
Til notkunar innanhúss, á loft, veggi og samskeyti.

3. Framleiðsla
Flügger Denmark A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre. www.flugger.dk

4. Matskerfi og sannprófun á stöðugleika á nothæfi byggingarvaranna (AVCP)
System 4

5. Samhæfður staðall
EN 13963:2005 Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
EN 15824:2017 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders.

6. Uppgefin afköst

EN 13963		
Reaction to fire *	Flexural strength (N)	Jointing types
A2-s1,d0	>320	3A

* Flokkað án frekari prófana (CWFT) samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/83/ESB.

EN 15824			
Reaction to fire *	Adhesion (MPa)	Thermal conductivity	Dangerous substances
B-s2,d0	>0,3	NPD	NPD

* Flokkað án prófana samkvæmt framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1228

NPD = No Performance Determined

7. Afköst framangreindrar vöru eru í samræmi við uppgefin afköst. Þessi afkastayfirlýsing er gefin út í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 305/2011 og er alfarið á ábyrgð framangreinds framleiðanda.

Undirritað fyrir og fyrir hönd framleiðandans af:

Nafn: Xiaochen Sun

Titill: Regulatory Affairs Specialist

Í: Rødovre

Dagsetning útgáfu: 26-10-2026